



All-in-one inkjetprinters	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J880DW
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 27 ppm / 10 ppm	tot 27 ppm / 10 ppm	tot 27 ppm / 23 ppm
Printsnelheid ISO <sup>2</sup> (zwart/kleur)	tot 12 ipm / 6 ipm	tot 12 ipm / 6 ipm	tot 12 ipm / 10 ipm
Dubbelzijdige functies	volledig automatisch dubbelzijdig printen	volledig automatisch dubbelzijdig printen	volledig automatisch dubbelzijdig printen
Printresolutie	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Geheugen	128 MB	128 MB	128 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	-	-	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN /Wi-Fi)	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
Print & scan via USB host / media card centre	- / geheugenkaarten	-	USB-Flash geheugenstick / geheugenkaarten
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / NFC
Display	6,8 cm LCD touchscreen	4,5 cm LCD scherm	6,8 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>			
Kopieersnelheid <sup>8</sup> (zwart/kleur)	tot 5,6 ipm / 2,7 ipm	tot 6 ipm / 3 ipm	tot 6 ipm
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
<b>Kleurenschanner</b>			
Scanresolutie	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, geheugenkaart, webdiensten	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, webdiensten	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB, webdiensten
<b>Zwart-wit fax</b>			
Modemsnelheid	-	14,400 bps	33,600 bps
PC-fax	-	ontvangen <sup>6</sup> en verzenden	ontvangen <sup>6</sup> en verzenden
<b>Papier</b>			
Standaard papierlade	100 vel	100 vel	100 vel
Fotopapierlade	20 vel	-	20 vel
Handmatige papierinvoer	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A4	-	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A4
Automatisch document invoer	-	20 vel	20 vel
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>			
iPrint&Scan app <sup>2</sup> (smartphone/tablet)	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	ja	ja	ja
Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook®, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook®, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook®, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™
Brother apps en oplossingen	nee	nee	ja
<b>Verbruiksartikelen</b>			
Standaard inktcartridge	LC-221 serie (260 zwart / 260 kleur <sup>1</sup> )	LC-221 serie (260 zwart / 260 kleur <sup>1</sup> )	LC-221 serie (260 zwart / 260 kleur <sup>1</sup> )
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )
Website	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J880DW

<sup>1</sup> Volgens ISO/IEC 24711 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printsandscan](http://www.brother.nl/printsandscan) <sup>3</sup> Alleen voor Windows® <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect) <sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)

<sup>6</sup> Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> <sup>7</sup> Volgens ISO/IEC 24734 <sup>8</sup> ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF <sup>9</sup> Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

# Professionele A4/A3 all-in-one inkjetprinters DCP / MFC

brother  
at your side



A4/A3 all-in-one inkjetprinters	DCP-J4120DW	MFC-J4420DW	MFC-J4620DW
Formaat	Print, kopie en scan tot A4 printen tot A3 via handmatige invoer	Print, kopie, scan en fax tot A4 printen tot A3 via handmatige invoer	Print, kopie, scan en fax tot A4 printen tot A3 via handmatige invoer
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Printsnelheid ISO <sup>7</sup> (zwart/kleur)	20 ipm / 18 ipm	20 ipm / 18 ipm	22 ipm / 20 ipm
Dubbelzijdige functies (duplex)	volledig automatisch printen tot A4 semi-automatisch kopiëren tot A4	volledig automatisch printen tot A4 semi-automatisch kopiëren tot A4	volledig automatisch printen tot A4 semi-automatisch kopiëren tot A4
Printresolutie	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Geheugen	128 MB	128 MB	128 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	-	-	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	draadloos IEEE802.11 b/g/n	draadloos IEEE802.11 b/g/n	draadloos IEEE802.11 b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / NFC
Print&scan USB host / media card centre	USB-Flash geheugenstick / geheugenkaarten	USB-Flash geheugenstick	USB-Flash geheugenstick / geheugenkaarten
Display	6,8 cm LCD touchscreen	6,8 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen
Fax / PC fax	-	14.400 bps / verzenden en ontvangen	14.400 bps / verzenden en ontvangen
Brother apps en oplossingen	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>			
Kopieersnelheid ISO <sup>8</sup> (zwart/kleur)	tot 12 ipm / 9 kpm	tot 12 ipm / 9 ipm	tot 12 ipm / 9 ipm
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	tot 1200 dpi	tot 1200 dpi	tot 1200 dpi
<b>Kleurencoder</b>			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	2400 x 2400 dpi / 19200 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, geheugenkaart, FTP, netwerk <sup>3</sup>	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, geheugenkaart, FTP, netwerk <sup>3</sup> , e-mail server <sup>6</sup>	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, geheugenkaart, FTP, netwerk <sup>3</sup> , e-mail server <sup>6</sup>
<b>Papier</b>			
Papiercapaciteit	1 papierlade - 150 vel tot A4	1 papierlade - 150 vel tot A4	1 papierlade - 150 vel tot A4
Handmatige / universele papierinvoer	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A3	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A3	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A3
Automatisch documentinvoer (ADF)	-	20 vel	20 vel
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>			
iPrint&Scan app <sup>2</sup> (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	ja	ja	ja
Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook™, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook™, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook™, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™
<b>Verbruiksartikelen</b>			
Standaard inktcartridge	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-225XL serie (1200 kleur <sup>1</sup> ) LC-227XL serie (1200 zwart <sup>1</sup> )	LC-225XL serie (1200 kleur <sup>1</sup> ) LC-227XL serie (1200 zwart <sup>1</sup> )	LC-225XL serie (1200 kleur <sup>1</sup> ) LC-227XL serie (1200 zwart <sup>1</sup> )
Website	DCP-J4120DW	MFC-J4420DW	MFC-J4620DW

<sup>1</sup> Volgens ISO/IEC 24711 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printsand](http://www.brother.nl/printsand) <sup>3</sup> Alleen voor Windows® <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect) <sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)

<sup>6</sup> Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> <sup>7</sup> Volgens ISO/IEC 24734 <sup>8</sup> ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF <sup>9</sup> Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

# Professionele A4/A3 all-in-one inkjetprinters MFC

brother  
at your side



A4/A3 all-in-one inkjetprinters	MFC-J5330DW	MFC-J5730DW	MFC-J5930DW
Formaat	printen tot A3 kopie, scan en fax tot A4	printen tot A3 kopie, scan en fax tot A4	printen tot A3 kopie, scan en fax tot A4
Printsnelheid <sup>7</sup> (zwart/kleur)	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	automatisch print tot A4	<b>automatisch print, kopie, scan en fax tot A4</b>	automatisch print, kopie, scan en fax tot A4
Printresolutie	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Geheugen	128 MB	<b>256 MB</b>	<b>512 MB</b>
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / <b>NFC</b>
Emulaties	-	-	<b>PCL6 / BR-Script3</b>
Brother apps en oplossingen	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print
Print&scan via USB host / media card centre	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -
Display	6,8 cm LCD kleurenscherm	<b>9,3 cm LCD touchscreen</b>	9,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>			
Kopieersnelheid <sup>7</sup> (zwart/kleur)	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Kleurenschanner</b>			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk <sup>3</sup> , SharePoint <sup>9</sup> , e-mail server <sup>6</sup>	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk <sup>3</sup> , SharePoint <sup>9</sup> , e-mail server <sup>6</sup>	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk <sup>3</sup> , SharePoint <sup>9</sup> , e-mail server <sup>6</sup>
<b>Kleurenfax</b>			
Modemsnelheid	14,400 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)
PC-fax	ontvangen <sup>3</sup> en verzenden	ontvangen <sup>3</sup> en verzenden	ontvangen <sup>3</sup> en verzenden
<b>Papier</b>			
Papiercapaciteit	1 papierlade van 250 vel tot A3 handmatige papierinvoer voor 1 vel tot A3	<b>2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3</b>	2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel	50 vel	50 vel
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>			
Mobiele oplossingen (smartphones/tablets)	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria
Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box
<b>Verbruiksartikelen</b>			
Standaard capaciteit inktcartridge	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur <sup>1</sup> )	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur <sup>1</sup> )	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur <sup>1</sup> )
Website	<a href="#">MFC-J5330DW</a>	<a href="#">MFC-J5730DW</a>	<a href="#">MFC-J5930DW</a>

<sup>1</sup> Volgens ISO/IEC 24711 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printsolutions](http://www.brother.nl/printsolutions) <sup>3</sup> Alleen voor Windows® <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect) <sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)  
<sup>6</sup> Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> <sup>7</sup> Volgens ISO/IEC 24734 <sup>8</sup> ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF <sup>9</sup> Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

# Professionele A4/A3 all-in-one inkjetprinters MFC

brother  
at your side



A4/A3 all-in-one inkjetprinters	MFC-J6530DW	MFC-J6930DW	MFC-J6935DW
Formaat	<b>print, kopie, scan en fax tot A3</b>	print, kopie, scan en fax tot A3	print, kopie, scan en fax tot A3
Printsnelheid <sup>7</sup> (zwart/kleur)	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	<b>automatisch print tot A3</b>	<b>automatisch print, kopie, scan en fax tot A3</b>	automatisch print, kopie, scan en fax tot A3
Printresolutie	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Geheugen	128 MB	<b>256 MB</b>	<b>512 MB</b>
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / <b>NFC</b>	Wi-Fi Direct / <b>NFC</b>
Emulatie	-	-	<b>PCL6 / BR-Script3</b>
Brother apps en oplossingen	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print
Print&scan via USB host / media card centre	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -
Display	6,8 cm LCD kleurenscherm	<b>9,3 cm LCD touchscreen</b>	9,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>			
Kopieersnelheid <sup>7</sup> (zwart/kleur)	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm
Kopieeresolutie (zwart/kleur)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Kleurenschanner</b>			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk <sup>3</sup> , SharePoint <sup>9</sup> , e-mail server <sup>6</sup>	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk <sup>3</sup> , SharePoint <sup>9</sup> , e-mail server <sup>6</sup>	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk <sup>3</sup> , SharePoint <sup>9</sup> , e-mail server <sup>6</sup>
<b>Kleurenfax</b>			
Modemsnelheid	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)
PC-fax	ontvangen <sup>3</sup> en verzenden	ontvangen <sup>3</sup> en verzenden	ontvangen <sup>3</sup> en verzenden
<b>Papier</b>			
Papiercapaciteit	<b>1 papierlade van 250 vel tot A3 handmatige papierinvoer voor 1 vel tot A3</b>	<b>2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3</b>	2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel	50 vel	50 vel
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>			
Mobiele oplossingen (smartphones/tablets)	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria
Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box
<b>Verbruiksartikelen</b>			
Standaard capaciteit inktcartridge	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur <sup>1</sup> )
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur <sup>1</sup> )	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur <sup>1</sup> )	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur <sup>1</sup> )
Website	<a href="#">MFC-J6530DW</a>	<a href="#">MFC-J6930DW</a>	<a href="#">MFC-J6935DW</a>




<sup>1</sup> Volgens ISO/IEC 24711 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printscan](http://www.brother.nl/printscan) <sup>3</sup> Alleen voor Windows® <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect) <sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc)

<sup>6</sup> Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> <sup>7</sup> Volgens ISO/IEC 24734 <sup>8</sup> ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF <sup>9</sup> Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

# Compacte all-in-one zwart-witlaserprinters DCP

brother  
at your side



All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-1510	DCP-1610W / DCP-1612W 	DCP-L2500D	DCP-L2520DW 	DCP-L2540DN	DCP-L2560DW 
Maximale printsnelheid	tot 20 ppm	tot 20 ppm	tot 26 ppm	tot 26 ppm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	-	-	duplex print tot 6,5 ppm	duplex print tot 6,5 ppm	duplex print tot 7,5 ppm	duplex print tot 7,5 ppm
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	64 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	-	-	-	-	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	-	IEEE802.11b/g/n	-	IEEE802.11b/g/n	-	IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi direct	-	-	-	ja	-	ja
Print & scan via USB host	-	-	-	-	-	-
Display	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	6,8 cm kleurentouchscreen
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>						
Kopieersnelheid	tot 20 kpm	tot 20 kpm	tot 26 kpm	tot 26 kpm	tot 30 kpm	tot 30 kpm
Kopieeresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Kleurens scanner</b>						
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	600 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand	e-mail, afbeelding, bestand	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, Sharepoint®	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, Sharepoint®	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint®	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint®
<b>Papier</b>						
Papierladen	150 vel papierinvoer	150 vel papierinvoer	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Automatisch documentinvoer	-	-	-	-	35 vel	-
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>						
iPrint&Scan app <sup>2</sup> (smartphone/tablets)	-	Android, Apple, Windows Phone	-	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	-	-	-	ja	ja	ja
Web en cloudverbindingen <sup>4</sup>	-	-	-	Google Cloud print™	Google Cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, Facebook, OneDrive, Onenote, Picasa, Flickr, Google Cloud print™
<b>Capaciteit per maand</b>						
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	250 - 1800 pagina's	250 - 1800 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's
<b>Verbruiksartikelen</b>						
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's <sup>1</sup>	DCP-1610W: circa 700 pagina's <sup>1</sup> DCP-1612W: circa 1000 pagina's <sup>1</sup>	circa 700 pagina's <sup>1</sup>	circa 700 pagina's <sup>1</sup>	circa 1200 pagina's <sup>1</sup>	circa 1200 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toner	TN-1050 (1.000 pagina's)	TN-1050 (1.000 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)
Hoge capaciteit toner	-	-	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)
Website	DCP-1510	DCP-1610W DCP-1612W	DCP-L2500D	DCP-L2520DW	DCP-L2540DN	DCP-L2560DW

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan) <sup>3</sup> Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>6</sup> PC-fax ontvangen alleen voor Windows®

# Compacte all-in-one zwart-witlaserprinters MFC

brother  
at your side



All-in-one zwart-witlaserprinters	MFC-L2700DW	MFC-L2720DW	MFC-L2740DW
Maximale printsnelheid	tot 26 ppm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print tot 6,5 ppm	duplex print tot 7,5 ppm	duplex print, scan, kopie en fax duplex print tot 6,5 ppm
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	32 MB	64 MB	64 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi direct	ja	ja	ja
Print & scan via USB host	-	-	-
Display	2 regels LCD van 16 karakters	6,8 cm kleurentouchscreen	6,8 cm kleurentouchscreen
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>			
Kopieersnelheid	tot 26 kpm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Kleurenschanner</b>			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, OCR, bestand, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint, e-mail server <sup>3</sup>	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint, e-mail server <sup>3</sup>
<b>zwart-witfax</b>			
Modem snelheid	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)
PC-fax <sup>6</sup>	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
<b>Papier</b>			
Papierladen	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Automatisch documentinvoer	35 vel	35 vel	35 vel
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>			
iPrint&Scan app <sup>2</sup> (smartphone/tablets)	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	ja	ja	ja
Web en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Google Cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, Facebook, OneDrive, Onenote, Picasa, Flickr, Google Cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, Facebook, OneDrive, Onenote, Picasa, Flickr, Google Cloud print™
<b>Capaciteit per maand</b>			
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's
<b>Verbruiksartikelen</b>			
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's <sup>1</sup>	circa 1200 pagina's <sup>1</sup>	circa 1200 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toner	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)
Hoge capaciteit toner	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)
Drum	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)
Website	MFC-L2700DW	MFC-L2720DW	MFC-L2740DW


<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan) <sup>3</sup> Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>6</sup> PC-fax ontvangen alleen voor Windows®

# Professionele all-in-one zwart-witlaserprinters DCP / MFC

**brother**  
at your side



All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW 
Maximale printsnelheid	tot 40 ppm	tot 40 ppm	tot 40 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print	duplex print	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	256 MB	256 MB	256 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / <b>WLAN</b>
Overige interfaces	-	-	<b>Wi-Fi direct</b>
Print & scan via USB host	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick
Display	9,3 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen	<b>12,3 cm LCD touchscreen</b>
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Copier</b>			
Kopieersnelheid	tot 40 kpm	tot 40 kpm	tot 40 kpm
Kopieeresolutie	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
<b>Kleurens scanner</b>			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server <sup>3</sup>	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server <sup>3</sup>	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server <sup>3</sup>
<b>zwart-witfax</b>			
Modem snelheid	-	<b>33,600 bps (G3)</b>	33,600 bps (G3)
PC-fax <sup>6</sup>	-	<b>zenden en ontvangen</b>	zenden en ontvangen
<b>Papier</b>			
Papierladen	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Optionele papierlade(n)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5500) max. 2 laden van 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 en 1x 520 vel	max. 2 laden van 250 vel (LT-5500) max. 2 laden van 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 en 1x 520 vel	max. 2 laden van 250 vel (LT-5500) max. 2 laden van 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 en 1x 520 vel
Automatisch documentinvoer (ADF)	40 vel	<b>50 vel</b>	50 vel
<b>Print &amp; scan via mobiel en web</b>			
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0™, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0™, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0™, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote
<b>Capaciteit per maand</b>			
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	3.500 pagina's	3.500 pagina's	3.500 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	50.000 pagina's	50.000 pagina's	50.000 pagina's
<b>Verbruiksartikelen</b>			
Meegedeleverde toner	circa 2.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 2.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 2.000 pagina's <sup>1</sup>
Beschikbare tonercartridges	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> )	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> )	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> )
Drum	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)
Website	<a href="#">DCP-L5500DN</a>	<a href="#">MFC-L5700DN</a>	<a href="#">MFC-L5750DW</a>

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan) <sup>3</sup> Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)  
<sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>6</sup> Alleen beschikbaar voor Windows®

# Professionele all-in-one zwart-witlaserprinters DCP / MFC

brother  
at your side



All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-L6600DW	MFC-L6800DW	MFC-L6800DWT	MFC-L6900DW	MFC-L6900DWT
Maximale printsnelheid	tot 46 ppm	tot 46 ppm	tot 46 ppm	<b>tot 50 ppm</b>	tot 50 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print, scan en kopie	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan en kopie	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	512 MB	512 MB	512 MB	<b>1 GB</b>	1 GB
Interface	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
Overige interfaces	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC
Print & scan via USB host	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick
Display	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Copier</b>					
Kopieersnelheid	tot 46 kpm	tot 46 kpm	tot 46 kpm	<b>tot 50 kpm</b>	tot 50 kpm
Kopieeresolutie	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
<b>Kleurens scanner</b>					
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk <sup>6</sup> , e-mail server, Sharepoint
<b>zwart-witfax</b>					
Modem snelheid	-	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)
PC-fax <sup>6</sup>	-	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
<b>Papier</b>					
Papierladen	520 vel papierlade	520 vel papierlade	<b>2x 520 vel papierladen</b>	520 vel papierlade	<b>2x 520 vel papierladen</b>
Optionele papierlade(n)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5505) max. 2 laden van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5505) max. 2 laden van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	<b>max. 1 papierlade van 250 of 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)</b>	<b>max. 2 laden van 250 vel (LT-5505) max. 2 laden van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)</b>	<b>max. 1 papierlade van 250 of 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)</b>
Automatisch documentinvoer (ADF)	80 vel	80 vel	80 vel	80 vel	80 vel
<b>Print &amp; Scan via mobiel en web</b>					
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote
<b>Capaciteit per maand</b>					
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	7.500 pagina's	7.500 pagina's	7.500 pagina's	7.500 pagina's	<b>10.000 pagina's</b>
Maximaal aantal afdrucken p.m.	125.000 pagina's	125.000 pagina's	125.000 pagina's	125.000 pagina's	<b>150.000 pagina's</b>
<b>Verbruiksartikelen</b>					
Meegeleverde toner	circa 8.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 8.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 8.000 pagina's <sup>1</sup>	<b>circa 12.000 pagina's <sup>1</sup></b>	circa 12.000 pagina's <sup>1</sup>
Beschikbare tonercartridges	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> ) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag <sup>1</sup> )	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> ) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag <sup>1</sup> )	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> ) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag <sup>1</sup> )	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> ) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag <sup>1</sup> ) <b>ultra hoge capaciteit TN-3520 (20.000 pag<sup>1</sup>)</b>	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag <sup>1</sup> ) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag <sup>1</sup> ) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag <sup>1</sup> ) ultra hoge capaciteit TN-3520 (20.000 pag <sup>1</sup> )
Drum	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)
Website	<a href="#">DCP-L6600DW</a>	<a href="#">MFC-L6800DW</a>	<a href="#">MFC-L6800DWT</a>	<a href="#">MFC-L6900DW</a>	<a href="#">MFC-L6900DWT</a>





<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/printsandscan](http://www.brother.nl/printsandscan) <sup>3</sup> Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)  
<sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>6</sup> Alleen beschikbaar voor Windows®



# Compacte all-in-one kleurenledprinters DCP / MFC

brother  
at your side



All-in-one kleurenledprinters	DCP-9015CDW 	DCP-9020CDW 	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW 	MFC-9340CDW 
Maximale printsnelheid (kleur en zwart-wit)	tot 18 ppm	tot 18 ppm	tot 22 ppm	tot 22 ppm	tot 22 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print	duplex print	duplex print	duplex print	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	192 MB	192 MB	192 MB	192 MB	256 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0 / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
USB host	-	-	-	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick
Display	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>					
Kopieersnelheid (kleur en zwart-wit)	tot 18 kpm	tot 18 kpm	tot 22 kpm	tot 22 kpm	tot 22 kpm
Kopieeresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Kleurens scanner</b>					
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 9200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP, e-mail server <sup>3</sup>	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP, e-mail server <sup>3</sup>	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP, e-mail server <sup>3</sup>
<b>Kleurenfax</b>					
Modem snelheid	-	-	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)
PC-fax <sup>6</sup>	-	-	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
<b>Papier</b>					
Papierladen	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Automatisch documentinvoer (ADF)	-	35 vel	35 vel	35 vel	35 vel
<b>Mobiele en webverbinding</b>					
iPrint&Scan app <sup>2</sup> (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone
Mobiele verbindingen	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™	AirPrint, Google Cloud Print™	AirPrint, Google Cloud Print™	AirPrint, Google Cloud Print™
Web en cloudverbindingen <sup>4</sup>	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®
<b>Capaciteit per maand</b>					
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's
<b>Verbruiksartikelen</b>					
Meegeleverde toner	circa 1.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 1.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 1.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 1.000 pagina's <sup>1</sup>	circa 1.000 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toner	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)
Hoge capaciteit toner	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)
Drum	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)
Website	<a href="#">DCP-9015CDW</a>	<a href="#">DCP-9020CDW</a>	<a href="#">MFC-9140CDN</a>	<a href="#">MFC-9330CDW</a>	<a href="#">MFC-9340CDW</a>

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan) <sup>3</sup> Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>6</sup> PC-fax ontvangen alleen voor Windows®

# Professionele all-in-one kleurenlaserprinters DCP / MFC

brother  
at your side



All-in-one kleurenlaserprinters	DCP-L8410CDW	MFC-L8690CDW	MFC-L8900CDW	MFC-L9570CDW	MFC-L9570CDWTSP   MFC-L9570CDWTSP
Maximale printsnelheid <sup>9</sup>	tot 31 ppm in kleur en zwart-wit	tot 31 ppm in kleur en zwart-wit	tot 31 ppm in kleur en zwart-wit	tot 31 ppm in kleur en zwart-wit	tot 31 ppm in kleur en zwart-wit
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	512 MB	512 MB	512 MB	<b>1 GB</b>	1 GB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Netwerk Interface	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi Direct™	Wi-Fi Direct™	Wi-Fi Direct™ / <b>NFC</b>	Wi-Fi Direct™ / NFC	Wi-Fi Direct™ / NFC
USB host	1x voorzijde print en scan via USB-stick en NFC kaartlezer	1x voorzijde print en scan via USB-stick en NFC kaartlezer	1x voorzijde print en scan via USB-stick en NFC kaartlezer	1x voorzijde, <b>1x achterzijde</b> print en scan via USB-stick en NFC kaartlezer	1x voorzijde, 1x achterzijde print en scan via USB-stick en NFC kaartlezer
Display	9,3 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen	<b>12,6 cm LCD touchscreen</b>	<b>17,6 cm LCD touchscreen</b>	17,6 cm LCD touchscreen
Kleurenfax	-	<b>33.600 bps (G3)</b>	33.600 bps (G3)	33.600 bps (G3)	33.600 bps (G3)
Besturingssystemen <sup>5</sup>	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
<b>Kleurencopier</b>					
Kopieersnelheid (kleur/ zwart-wit) <sup>9</sup>	tot 31 / 31 kpm	tot 31 / 31 kpm	tot 31 / 31 kpm	tot 31 / 31 kpm	tot 31 / 31 kpm
Kopieerresolutie	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
<b>Kleurencoder</b>					
Scansnelheid (enkelzijdig/dubbelzijdig) <sup>9</sup>	28 ppm / -	<b>28 ppm / 56 ipm (28 ppm)</b>	<b>28 ppm / 56 ipm (28 ppm)</b>	<b>50 ppm / 100 ipm (50 ppm)</b>	50 ppm / 100 ipm (50 ppm)
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 9200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk <sup>6</sup> , (S)FTP, FTP via SSL, e-mailserver <sup>3</sup> , SharePoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk <sup>6</sup> , (S)FTP, FTP via SSL, e-mailserver <sup>3</sup> , SharePoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk <sup>6</sup> , (S)FTP, FTP via SSL, e-mailserver <sup>3</sup> , SharePoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk <sup>6</sup> , (S)FTP, FTP via SSL, e-mailserver <sup>3</sup> , SharePoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk <sup>6</sup> , (S)FTP, FTP via SSL, e-mailserver <sup>3</sup> , SharePoint
<b>Papier</b>					
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel en <b>1x500 vel</b> papierladen
Optionele papierlade(n)	Max 3x 250 vel (LT-330CL)	max. 3x 250 vel (LT-330CL)	max. 3x 250 vel (LT-330CL) of <b>max. 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)</b>	max. 3x 250 vel (LT-330CL) of max. 2x 500 vel (LT-340CL) of 1x 250 vel en 1x 500 vel (LT-330/340CL)	max. 1x 250 vel (LT-330CL) of max. 1x 500 vel (LT-340CL)
Optionele papierunit <sup>7</sup>	-	-	<b>4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4000)</b>	4x 520 vel (TT-4000 icm TC-4000)	-
Universele papierinvoer	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel	50 vel	<b>70 vel</b>	<b>80 vel</b>	80 vel
<b>Mobiele en webtoepassingen</b>					
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen <sup>4</sup>	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app <sup>2</sup> , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™Box, Google Drive™, OneDrive
<b>Capaciteit per maand</b>					
Aanbevolen / max. aantal afdrucken p.m.	3.000 pagina's / 40.000 pagina's	<b>3.000 pagina's / 40.000 pagina's</b>	4.000 pagina's / <b>60.000 pagina's</b>	<b>6.000 pagina's / 80.000 pagina's</b>	6.000 pagina's / 80.000 pagina's
<b>Verbruiksartikelen</b>					
Meegeleverde toner (zwart / kleur)	circa 3.000 pagina's / circa 1.800 pagina's <sup>1</sup>	circa 3.000 pagina's / circa 1.800 pagina's <sup>1</sup>	circa 3.000 pagina's / circa 1.800 pagina's <sup>1</sup>	<b>circa 6.500 pagina's<sup>1</sup> / circa 6.500 pagina's<sup>1</sup></b>	circa 6.500 pagina's <sup>1</sup> / circa 6.500 pagina's <sup>1</sup>
Standaard toner	zwart: TN-421BK (3.000 pagina's) kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pagina's)	zwart: TN-421BK (3.000 pagina's) kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pagina's)	zwart: TN-421BK (3.000 pagina's) kleur: TN-421C/M/Y (1.800 pagina's)	-	-
Hoge capaciteit toner	zwart: TN-423BK (6.500 pagina's) kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pagina's <sup>1</sup> )	zwart: TN-423BK (6.500 pagina's) kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pagina's <sup>1</sup> )	zwart: TN-423BK (6.500 pagina's) kleur: TN-423C/M/Y (4.000 pagina's <sup>1</sup> )	-	-
Super hoge capaciteit toner	-	-	<b>zwart: TN-426BK (9.000 pagina's) kleur: TN-426C/M/Y (6.500 pagina's)</b>	-	-
Ultra hoge capaciteit toner	-	-	-	<b>zwart: TN-910BK (9.000 pagina's) kleur: TN-910C/M/Y (9.000 pagina's)</b>	zwart: TN-910BK (9.000 pagina's) kleur: TN-910C/M/Y (9.000 pagina's)
Drum	DR-421CL (circa 30.000 pagina's)	DR-421CL (circa 30.000 pagina's)	DR-421CL (circa 30.000 pagina's)	DR-421CL (circa 30.000 pagina's)	DR-421CL (circa 30.000 pagina's)
Website	<a href="#">DCP-L8410CDW</a>	<a href="#">MFC-L8690CDW</a>	<a href="#">MFC-L8900CDW</a>	<a href="#">MFC-L9570CDW</a>	<a href="#">MFC-L9570CDWTSP   MFC-L9570CDWTSP</a>

<sup>1</sup> Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 <sup>2</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/iprintscan](http://www.brother.nl/iprintscan) <sup>3</sup> Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> <sup>4</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/connect](http://www.brother.nl/connect)

<sup>5</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [www.brother.nl/bsc](http://www.brother.nl/bsc) <sup>6</sup> Alleen beschikbaar voor Windows® <sup>7</sup> Alleen te gebruiken i.c.m. verbindingsstuk TC-4000 <sup>8</sup> ppm=pagina's per minuut, ipm=images per minuut, kpm=kopieën per minuut