




Zwart-witlaserprinters	HL-1110	HL-1210W / HL-1212W	HL-L2300D	HL-L2340DW	HL-L2360DN	HL-L2365DW
Printsnelheid	tot 20 ppm	tot 20 ppm	tot 26 ppm	tot 26 ppm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	-	-	tot 6,5 ppm	tot 6,5 ppm	tot 7,5 ppm	tot 7,5 ppm
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	1 MB	32 MB	8 MB	32 MB	32 MB	32 MB
Lokale interface	Full-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Netwerk interface	-	WLAN IEEE802.11b/g/n	-	WLAN IEEE802.11b/g/n	LAN 10/100 Base-TX	LAN 10/100 Base-TX WLAN IEEE802.11b/g/n
Overige interfaces	-	-	-	Wi-Fi direct™	-	Wi-Fi direct™
Display	2 LED's	3 LED's	4 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 1 LED	1 regel LCD met 16 tekens / 1 LED	1 regel LCD met 16 tekens / 1 LED
Printertaal (emulatie)	GDI (host based)	GDI (host based)	GDI (host based)	GDI (host based)	PCL6	PCL6
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Papier						
Papierlade	150 vel papierinvoer	150 vel papierinvoer	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Extra papierlade	-	-	-	-	-	-
Handmatige papierinvoer	-	-	1 vel	1 vel	1 vel	1 vel
Papier uitvoer	50 vel	50 vel	100 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	100 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	100 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	100 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad
Mobiele en webtoepassingen						
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablets)	-	Android, Apple, Windows Phone	-	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	-	-	-	ja	ja	ja
Web- en cloudverbindingen ³	-	-	-	Google Cloud print™	Google Cloud print™	Google Cloud print™
Capaciteit per maand						
Aanbevolen aantal afdrukken p.m.	250 - 1800 pagina's	250 - 1800 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's
Maximaal aantal afdrukken p.m.	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's ¹	HL-1210W: circa 700 pagina's¹ HL-1212W: circa 1000 pagina's¹	circa 700 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	circa 1.200 pagina's¹
Standaard toner	TN-1050 (circa 1.000 pagina's ¹)	TN-1050 (circa 1.000 pagina's ¹)	TN-2310 (circa 1.200 pagina's¹)	TN-2310 (circa 1.200 pagina's ¹)	TN-2310 (circa 1.200 pagina's ¹)	TN-2310 (circa 1.200 pagina's ¹)
Hoge capaciteit toner	-	-	TN-2320 (circa 2.600 pagina's¹)	TN-2320 (circa 2.600 pagina's ¹)	TN-2320 (circa 2.600 pagina's ¹)	TN-2320 (circa 2.600 pagina's ¹)
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)
Website	HL-1110	HL-1210W HL-1212W	HL-L2300D	HL-L2340DW	HL-L2360DN	HL-L2365DN

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Zwart-witlaserprinters	HL-L5000D	HL-L5100DN	HL-L5100DNT	HL-L5200DW	HL-L5200DWT	HL-L6250DN
Printsnelheid	40 ppm	40 ppm	40 ppm	40 ppm	40 ppm	46 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	10 ppm	10 ppm	10 ppm	10 ppm	10 ppm	12 ppm
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	128 MB	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0 IEEE1284 parallel (i.c.m. PC-5000)	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Netwerk interface	-	LAN 10Base-T/100Base-TX	LAN 10Base-T/100Base-TX	LAN 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Overige interfaces	-	-	-	Wi-Fi direct™	Wi-Fi direct™	-
Stille werking	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Display	1 regel LCD met 16 tekens / 2 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's	1 regel LCD met 16 tekens / 3 LED's
Printertaal (emulatie)	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Papier						
Standaard papierlade(n)	250 vel papierlade	250 vel papierlade	1x 250 vel en 1x 520 vel papierladen	250 vel papierlade	1x 250 vel en 1x 520 vel papierladen	520 vel papierlade
Optionele papierlade(n)	max. 2 papierladen van 250 vel (LT-5500) max. 2 papierladen van 520 vel (LT-6500)	max. 2 papierladen van 250 vel (LT-5500) max. 2 papierladen van 520 vel (LT-6500)	max. 1 papierlade van 250 vel (LT-5500) max. 1 papierlade van 520 vel (LT-6500)	max. 2 papierladen van 250 vel (LT-5500) max. 2 papierladen van 520 vel (LT-6500)	max. 1 papierlade van 250 vel (LT-5500) max. 1 papierlade van 520 vel (LT-6500)	max. 3 papierladen van 250 vel (LT-5500) max. 2 papierladen van 520 vel (LT-6500)
Universele papierinvoer	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel
Papier uitvoer	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad
Optionele papier uitvoer	-	-	-	-	-	-
Print & scan via mobiel en web						
Mobiele verbindingen	-	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™
Web- en cloudverbindingen ⁴	-	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™
Capaciteit per maand						
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	3.500 pagina's	3.500 pagina's	3.500 pagina's	3.500 pagina's	3.500 pagina's	5.000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	50.000 pagina's	50.000 pagina's	50.000 pagina's	50.000 pagina's	50.000 pagina's	100.000 pagina's
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toner	circa 2.000 pagina's ¹	circa 3.000 pagina's¹	circa 3.000 pagina's ¹	circa 3.000 pagina's ¹	circa 3.000 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's¹
Beschikbare toners	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's) super hoge capaciteit toner: TN-3512 (circa 12.000 pag¹)
Drum	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000-50.000 pagina's)
Website	HL-L5000D	HL-L5100DN				HL-L6250DN

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printscan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Zwart-witlaserprinters	HL-L6300DW	HL-L6300DWT	HL-L6400DW	HL-L6400DWT
Printsnelheid	46 ppm	46 ppm	50 ppm	50 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	12 ppm	12 ppm	12 ppm	12 ppm
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB
Lokale interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Netwerk interface	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T WLAN IEEE 802.11b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi direct™ / NFC	Wi-Fi direct™ / NFC	Wi-Fi direct™ / NFC	Wi-Fi direct™ / NFC
Stille werking	ja	ja	ja	ja
Display	4,5 LCD touchscreen	4,5 LCD touchscreen	4,5 LCD touchscreen	4,5 LCD touchscreen
Printertaal (emulatie)	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Papier				
Standaard papierlade(n)	520 vel papierlade	2x 520 vel papierladen	520 vel papierlade	2x 520 vel papierladen
Optionele papierlade(n)	max. 3 opt. papierladen van 250 vel (LT-5505) max. 2 opt. papierladen van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5505/LT-6505) papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	max. 1 optionele papierlade van 250 of 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)	max. 3 opt. papierladen van 250 vel (LT-5505) max. 2 opt. papierladen van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel (LT-5505/LT-6505) papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	max. 1 optionele papierlade van 250 of 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)
Universele papierinvoer	50 vel	50 vel	50 vel	50 vel
Papier uitvoer	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad	250 vel / 10 vel rechtdoorvoerpad
Optionele papier uitvoer	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)	mailbox met 4 uitvoerladen voor 100 vel (MX-4000)
Print & scan via mobiel en web				
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™ Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™ Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™ Box, Google Drive™, OneDrive	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Dropbox, Android Print Service Plugin, Google Cloud print™ Box, Google Drive™, OneDrive
Capaciteit per maand				
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	7.500 pagina's	7.500 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	125.000 pagina's	125.000 pagina's	150.000 pagina's	150.000 pagina's
Verbruiksartikelen				
Meegeleverde toner	circa 8.000 pagina's ¹	circa 8.000 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's¹	circa 12.000 pagina's ¹
Beschikbare toners	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's ¹) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's ¹) super hoge capaciteit toner: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's ¹) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's ¹) super hoge capaciteit toner: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's ¹) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's ¹) super hoge capaciteit toner: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit toner: TN-3520 (circa 20.000 pag¹)	standaard toner: TN-3430 (circa 3.000 pagina's ¹) hoge capaciteit toner: TN-3480 (circa 8.000 pagina's ¹) super hoge capaciteit toner: TN-3512 (circa 12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit toner: TN-3520 (circa 20.000 pag ¹)
Drum	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)
Website	HL-L6300DW	HL-L6300DWT	HL-L6400DW	HL-L6400DWT

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/nsc



Kleurenled- en laserprinters	HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	HL-L8250CDN	HL-L8350CDW	HL-L9200CDWT / L9300CDWTT
Technologie	single pass kleurenledprinter	single pass kleurenledprinter	single pass kleurenledprinter	single pass kleurenlaserprinter	single pass kleurenlaserprinter	single pass kleurenlaserprinter
Printsnelheid (zwart-wit/kleur)	tot 18 ppm	tot 18 ppm	tot 22 ppm	tot 28 ppm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (duplex)	-	3,5 ppm	3,5 ppm	7 ppm	7 ppm	7 ppm
Printresolutie	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi	tot 2400 x 600 dpi
Geheugen	64 MB	64 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
Lokale interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Netwerk interface	IEEE 802.11b/g/n	LAN 10/100 Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10/100 Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10/100 Base-TX	LAN 10/100 Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n	LAN 10/100 Base-TX WLAN IEEE 802.11b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi direct™	Wi-Fi direct™	Wi-Fi direct™	-	Wi-Fi direct™	Wi-Fi direct™
USB host	-	-	-	direct print vanaf USB stick	direct print vanaf USB stick	direct print vanaf USB stick
Display	1 regel LCD met 16 tekens. 2 LED's.	1 regel LCD met 16 tekens. 2 LED's.	1 regel LCD met 16 tekens. 2 LED's.	2 regels LCD met 16 tekens. 2 LED's.	2 regels LCD met 16 tekens. 2 LED's	4,5 cm LCD kleuren touchscreen
Printertaal (emulatie)	GDI	GDI	PCL®6 / BR-Script3 (Postscript 3)	PCL®6 / BR-Script3 (Postscript 3)	PCL®6 / BR-Script3 (Postscript 3)	PCL®6 / BR-Script3 (Postscript 3)
Ondersteunde besturingssystemen ⁴	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Papier						
Papierladen (standaard)	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	1x 250 vel papierlade	HL-L9200CDWT: 1x 250 vel en 1x 500 vel papierladen HL-L9300CDWTT: 1x 250 vel en 2x 500 vel papierladen
Extra papierladen	-	-	-	optioneel 1x 500 vel (LT-320CL)	optioneel 1x 500 vel (LT-320CL)	-
Handmatige / universele papierinvoer	1 vel	1 vel	1 vel	50 vel	50 vel	50 vel
Papier uitvoer	100 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	100 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	100 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad	150 vel / 1 vel rechtdoorvoerpad
Mobiele en webtoepassingen						
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablets)	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Web- en cloudverbindingen ³	Google Cloud print™	Google Cloud print™	Google Cloud print™	Google Cloud print™	Google Cloud print™	GoogleDrive™, Dropbox, Box, OneDrive, Google Cloud print™
Capaciteit per maand						
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	500 - 3000 pagina's	750 - 4000 pagina's	1000 - 5000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's	40.000 pagina's	60.000 pagina's	75.000 pagina's
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toners	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	zwart: circa 2.500 pagina's¹ kleur: circa 1.500 pagina's¹	zwart: circa 2.500 pagina's ¹ kleur: circa 1.500 pagina's ¹	zwart: circa 6.000 pagina's¹ kleur: circa 6.000 pagina's¹
Toners	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) ¹ kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's) ¹	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) ¹ kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's) ¹	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) ¹ kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's) ¹	zwart: TN-321 BK (2.500 pagina's)¹ kleur: TN-321 C/M/Y (1.500 pagina's)¹	zwart: TN-321BK (2.500 pagina's) ¹ kleur: TN-321C/M/Y (1.500 pagina's) ¹	-
Hoge capaciteit toners	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's) ¹	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's) ¹	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's) ¹	zwart: TN-326BK (4.000 pagina's)¹ kleur: TN-326C/M/Y (3.500 pa-	zwart: TN-326BK (4.000 pagina's) ¹ kleur: TN-326C/M/Y (3.500 pagina's) ¹	-
Super hoge capaciteit toners	-	-	-	-	zwart/kleur: TN-329BK/C/M/Y (6.000 pagina's)¹	zwart/kleur:TN-900BK/C/M/Y (6.000 pagina's) ¹
Drum	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-321CL (circa 25.000 pagina's)	DR-321CL (circa 25.000 pagina's)	DR-321 (circa 25.000 pagina's)
Website	HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	HL-L8250CDN	HL-L8350CDW	HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iptables ³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc