

HP Officejet Pro 9022e All-in-One(226Y0B#629)

HP Officejet Pro 9022e All-in-One - Multifunctionele printer - kleur - inktjet - Legal (216 x 356 mm) (origineel) - A4/Legal (doorsnede) - maximaal 23 ppm LED - maximaal 24 ppm (printend) - 250 vellen - 33.6 Kbps - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),USB host



Een revolutionair slimme printer,zelfs voor taken met een hoog volume. Bespaar tijd met sneltoetsen voor Smart Tasks. Dubbelzijdig scannen in één enkele gang,eenvoudig mobiel printen,probleemloze verbindingen en de beste beveiliging in zijn klasse. Bespaar tot 70% op inkt.

Belangrijkste Selling Points

Scan snel in één keer beide zijden van de pagina en bespaar tijd met sneltoetsen voor Smart Tasks
Maak zelfs bewerkbare en doorzoekbare documenten vanaf uw telefoon of printer

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving	HP Officejet Pro 9022e All-in-One - multifunctionele printer - kleur
Type apparaat	Multifunctionele printer
Type fax	Gewoon papier
Lokalisatie	West-Europa (exclusief Verenigd Koninkrijk,Ierland)
Afdruktechnologie	Inktjet (kleur)
Inkjettechnologie	HP Thermal Inkjet - 4-inkt
Maandelijkse productiecycclus (max)	30000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	2000 pagina's
Maximale kopieersnelheid	Tot 23 ppm (mono) / maximaal 17 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 24 ppm (mono) / maximaal 20 ppm (kleur)
Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 4800 x 1200 dpi (kleur)
Maximale transmissiesnelheid fax	33.6 Kbps
Faxresoluties	203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Display	2.7"
Originele afmeting	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max.)
Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	35 vellen
Mediagrootte	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max.)
Mediatype	Gewoon papier,fotopapier,dik papier,bordpapier,glans papier,mat papier
Standaard mediacapaciteit	250 vellen
Maximale mediacapaciteit	250 vellen
Capaciteit uitvoerladen	100 vellen
Automatic Duplexing	Ja LED Ja (printend) Ja (scannen)
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),USB host

AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Afdrukken vanaf USB flash-station,scannen naar email,ingebouwde webbrowser,Mopria-gecertificeerd,scannen naar SharePoint,HP Auto-On/Auto-Off Technology,HP Instant Ink,IPP-printen,scan naar netwerkmap
Stroom	120/230 V wisselstroom (50/60Hz)
Afmetingen (BxDxH)	43.7 cm x 39.6 cm x 31.83 cm
Gewicht	11.66 kg
Garantie van de fabrikant	1 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat	Multifunctionele printer
Type fax	Gewoon papier
Afdruktechnologie	Inktjet - kleur
Maandelijks productiecyclus (max)	30000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	2000 pagina's
Diagonale afmeting beeldscherm	2.7"
Weergave kleurenondersteuning	Kleur
Scherm Kenmerken	Aanraakscherm
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),USB host
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Afdrukken vanaf USB flash-station,scannen naar email,ingebouwde webbrowser,Mopria-gecertificeerd,scannen naar SharePoint,HP Auto-On/Auto-Off Technology,HP Instant Ink,IPP-printen,scan naar netwerkmap
Lokalisatie	West-Europa (exclusief Verenigd Koninkrijk,Ierland)

Geheugen

Standaard geheugen	512 MB
Maximum ondersteund geheugen	512 MB

Kopiëren

Maximale kopieersnelheid	Tot 23 ppm (mono) / maximaal 17 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximum documentvergroting	400%
Maximum documentverkleining	25%
Maximum aantal kopieën	99
Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Ja
Kenmerken kopiëren	ID Card Copy,verzamelkopie,kantlijnverschuiving,richtingwisseling van tweezijdige kopie,formaat aanpassen

Afdrukken

Inkjettechnologie	HP Thermal Inkjet
Straalconfiguratie	6272 spuitmondjes

Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 4800 x 1200 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 24 ppm (mono) / maximaal 20 ppm (kleur)
Configuratie inktcartridge	4 cassettes (1 van elk: pigment-cyaan, pigment-magenta, pigment-geel, pigment-zwart)
Inkpalet (kleuren)	Pigment cyaan, pigment magenta, pigment geel, pigment zwart
Kleur	4-inkt
Printerstuurprogramma's / emulaties	PCL 3 GUI
Automatic Duplexing	Ja
Benodigde tijd voor eerste afdruk Z/W	9 sec
Benodigde tijd voor eerste afdruk in kleur	10 sec

Scannen

Scanelement	CIS
Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Ja
Optische resolutie	1200 x 1200 dpi
Diepte grijsschaal	8-bits
Kleurdiepte	24-bits

Faxapparaat

Maximum verzendsnelheid	33.6 Kbps
Faxresoluties	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Totale geheugencapaciteit	Tot 100 pagina's
Afdruksnelheid van de fax	Tot 15 ppm
Afdrukresolutie fax	203 x 196 dpi
Faxen via de PC	Ja

Functies faxapparaat

Snelkiezen	99 station(s)
Vertraagde overdracht	Ja
Mogelijkheden	Fax doorsturen, automatisch opnieuw kiezen, kleurenfax, junk fax beveiliging, automatische reductie, Distinctive Ring Detection (DRD), vertraagd versturen

Document & Media Handling

Minimum originele afmetingen	76.2 x 127 mm
Maximum originele afmetingen	Legal (216 x 356 mm)
Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	35 vellen
Min mediaformaat	76.2 x 127 mm
Max mediaformaat	A4/Legal
Min mediagewicht	60 g/m ²
Max mediagewicht	280 g/m ²
Min. materiaalgewicht (lb)	16 lbs
Max. materiaalgewicht (lb)	110 lbs
Ondersteund mediatype	Gewoon papier, fotopapier, dik papier, bordpapier, glans papier, mat papier

Ondersteunde mediaformaten	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Ondersteunde enveloppeformaten	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Afmetingen randloze foto	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standaard mediacapaciteit	250 vellen
Maximale mediacapaciteit	250 vellen
Capaciteit uitvoerladen	100 vellen
Documenten & Media verwerkingsdetails	ADF - 35 vellen - Legal (216 x 356 mm) Invoerlade - 250 vellen - Legal (216 x 356 mm) gewicht: 60 g/m ² - 280 g/m ² Uitvoerlade - 100 vellen

Details snelheid	Afdrukken: tot 24 ppm (A4) - B/W (ISO) Afdrukken: tot 20 ppm (A4) - kleur (ISO) Afdrukken: tot 39 ppm (A4) - Z/W concept Afdrukken: tot 39 ppm (A4) - kleurschets Kopiëren: tot 39 ppm (A4) - Z/W concept Kopiëren: tot 39 ppm (A4) - kleurschets Scannen: tot 15 ppm (A4) - Z/W Scannen: tot 8 vel per minuut (A4) - kleur Scannen: tot 15 ppm (A4) - Z/W duplex Scannen: tot 6 ppm (A4) - kleur tweezijdig Kopiëren: tot 5 ppm (A4) - Z/W best Kopiëren: tot 4 ppm (A4) - kleur best
------------------	---

Verbindingen

Interfaces	2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-pins USB type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A
Beveiligingsprotocollen & kenmerken	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, WPA2-Enterprise
Ondersteuning voor besturingssysteem	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Software meegeleverd	Software HP Printer

Stroom

Vereist voltage	120/230 V wisselstroom (50/60Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	30 Watt
Energieverbruik in standby-modus	5.8 Watt
Energieverbruik in slaapmodus	1.22 Watt

Diversen

Levertijd eerste kopie Z/W	7 sec
Levertijd eerste kopie kleur	9 sec
Meegeleverde verbruiksartikelen	1 x Cartridge (zwart) - HP 963 1 x Cartridge (cyaan) - HP 963 1 x Cartridge (magenta) - HP 963 1 x Cartridge (geel) - HP 963

Conformiteitsnormen

FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3: 2013, CISPR 24: 2010, EN 55024: 2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2: 2014, IEC60950-1: 2005, Second edition + Am1: 2009 + Am2: 2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32: 2012, EN 301 489-17, EN 55032: 2012 Class B, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53 /EU, EN 62368-1: 2014+A11: 2017, ES 203 021-2, EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

Garantie van de fabrikant

Service & Support

Beperkte garantie - onderdelen - 1 jaar
Technische ondersteuning - internet-help - 1 jaar - response-tijd: 24 uur

Afmetingen & gewicht

Breedte	43.7 cm
Diepte	39.6 cm
Hoogte	31.83 cm
Gewicht	11.66 kg

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendsbreedte	49.6 cm
Verzenddiepte	37.7 cm
Verzendhoogte	48.9 cm
Verzendgewicht	14.2 kg

Omgevingsparameters

Geluidsemissie	64 dBA (besturing)
Min. gebruikstemperatuur	5 °C
Max. gebruikstemperatuur	40 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	20 - 80%

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.